




# Bronchoscopie

31.012F

## Quel est l'objectif d'une bronchoscopie ?

- Diagnostic d'une tumeur ou infection pulmonaire, d'une toux inexpliquée, d'expectorations sanglantes, etc.
- Prélèvement d'échantillons de tissu des voies respiratoires ou des poumons.
- Recherche et exérèse d'un corps étranger.
- Localisation et/ou arrêt d'une hémorragie pulmonaire.



## Préparatifs

Vous devez être à jeun pour la bronchoscopie : vous ne pouvez ni manger, ni boire, ni fumer 4 heures avant l'examen. Prenez vos dispositions pour le retour à la maison : vous ne pourrez pas conduire un véhicule le jour de l'examen après celui-ci si un calmant vous a été administré.

Il n'est généralement pas nécessaire d'arrêter la prise d'aspirine.

Avant l'examen, informez le médecin de votre situation concernant les points suivants : *Problèmes hémorragiques - Anomalies cardiaques ou valve artificielle - Médication que vous prenez ou que vous avez prise jusqu'à récemment - Diabète - Grossesse (ou présomption de grossesse)*

Munissez-vous toujours de vos résultats de radios récents (RX, CT) si ces examens n'ont pas eu lieu dans notre hôpital.

## Déroulement

- Durée : **de 15 à 30 minutes en moyenne.**
- Vous prenez place sur une chaise adaptée et votre tête repose sur un coussin.
- De l'oxygène supplémentaire vous est administré pendant l'examen. Le rythme cardiaque et la saturation en oxygène sont mesurés en permanence.
- Une anesthésie locale est pratiquée au niveau de la gorge ou du nez. (Si votre cas le requiert ou si vous le souhaitez, un calmant vous est administré par voie intraveineuse.)
- Le médecin vous place ensuite un anneau de dentition entre les dents.
- Le bronchoscope flexible est introduit par la bouche ou par le nez et poussé lentement vers la trachée et les différentes branches de l'appareil respiratoire (bronches).
- Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez respirer normalement durant l'examen.

## Mesures ultérieures :

Discutez toujours avec votre médecin du moment où vous pourrez recommencer à prendre votre anticoagulant si vous en prenez un. Vous resterez en observation à l'hôpital pendant 1 heure après l'examen. Vous pourrez recommencer à manger et à boire à partir de 2 heures après l'examen.

Après l'examen, il est possible que vous souffriez :

D'une légère douleur ou sécheresse à la gorge, De toux causée par l'irritation locale des voies respiratoires.

## Complications

La bronchoscopie est un examen **sans risque**.

*Les très rares complications liées à une bronchoscopie sont :  
Réaction allergique à l'anesthésique - Atteinte aux cordes vocales  
Hémorragie pulmonaire – Pneumothorax  
Troubles du rythme cardiaque - Faible oxygénation - Infection*

## Consultez immédiatement un médecin en cas de :

- Toux accompagnée d'expectorations sanglantes
- Problèmes respiratoires inopinés
- Fièvre