



RSV bij kinderen

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
057 35 35 35 • info@yperman.net • www.yperman.net



56.045N • 180424
Diensthoofd Pediatie

Wat is RSV?

RSV is de afkorting van Respiratoir Syncytieel Virus. Dit virus veroorzaakt een infectie van de longen en de bovenste luchtwegen. Deze ontsteking van de luchtwegen die leidt tot een verhoogde slijmproductie waardoor je veel moet hoesten.

Hoe raakt men besmet?

- Door speekseldruppels: bijvoorbeeld niezen, hoesten;
- Door lichamelijk contact: bijvoorbeeld kusjes geven;
- Via de handen;
- Via contact besmette voorwerpen: bijvoorbeeld fopspeen, speelgoed,...
- De tijd tussen de besmetting en het uitbreken van de infectie bedraagt gemiddeld 4 dagen.

Te nemen voorzorgsmaatregelen in het ziekenhuis

- Als ouders/bezoek
 - Houd uw kinderen en bezoek op de kamer;
 - Neem geen voorwerpen mee uit de kamer en geef niets door aan andere kinderen;
 - Ontsmet steeds uw handen bij het verlaten van de kamer;
- Door het ziekenhuispersoneel:
 - Isolatie van het kind in een éénpersoonskamer of gemeenschappelijke kamer (samen met een ander kindje die RSV heeft);
 - Handhygiëne;
 - Infokaart aan de deur om iedereen die de kamer betreedt, te informeren.

Waarom in het ziekenhuis deze maatregelen?

Om de andere kwetsbare zieke kinderen in het ziekenhuis te beschermen.

Hospitalisatieafdeling
Secretariaat Dr. Adriaens
Secretariaat Dr. Boens • Dr. De Henau • Dr. Sercu • Dr. Van Ackere

057 35 63 01
057 35 74 90
057 35 75 00