

# Colpo-cysto- défécographie

68.016F

Centre hospitalier Jan Yperman • Briekestraat 12 • 8900 Ieper •  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •     

## Introduction

Cette brochure vous donne des informations sur une colpocystodéfécographie. Il s'agit d'un examen dynamique des muscles du plancher pelvien au cours duquel la vessie, (le vagin) et l'intestin sont examinés. Cet examen se déroule dans le service d'imagerie médicale (route 68).

## But de l'examen

Cet examen est réalisé afin d'évaluer la fonction des muscles du plancher pelvien, en particulier dans le cadre de problèmes de miction et de défécation.

## Préparation à l'examen

Vous arrivez au service d'imagerie environ 1 heure avant le début de l'examen. (route 68).

Vous êtes invité(e) à boire 1 litre de liquide en +/- 1 heure. Ce liquide colore les intestins afin qu'ils soient bien visibles sur les clichés.

Un tablier de radiographie vous est ensuite remis dans la cabine. Il vous est demandé d'ôter vos vêtements et d'enfiler le tablier.

Des liquides de contraste sont ensuite encore administrés:

- La vessie est remplie de liquide de contraste à l'aide d'une sonde vésicale ou tube. Ce n'est pas douloureux vous risquez simplement de sentir que votre vessie est pleine.
- Du liquide de contraste est introduit au niveau du vagin à l'aide d'un cathéter. Ce processus est imperceptible.
- Du liquide de contraste est introduit à l'aide d'une sonde dans le côlon. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir envie de déféquer.

## L'examen

Si besoin est, des clichés sont réalisés pendant que vous êtes allongé(e) sur le côté. Il vous est demandé de contracter et de relâcher les muscles de votre plancher pelvien, ainsi que de pousser légèrement. Entretemps, le radiologue réalise les clichés.

Ensuite, la table de radiologie est redressée et vous pouvez prendre place sur une chaise percée placée devant. Vous êtes invité(e) à exécuter les mêmes mouvements que ci-dessus, ainsi qu'à uriner et déféquer en étant assis(e) sur la chaise percée.

Entretemps, le radiologue réalise les clichés.

L'examen dure une petite demi-heure. Au total, l'examen dure 1 h 30, préparation comprise.

## Après l'examen

Vous pouvez présenter des pertes vaginales (pertes blanches).

Les selles peuvent être blanches et plus dures que d'habitude. C'est la raison pour laquelle il est important de boire beaucoup d'eau ce jour-là. Si vos selles sont dures, vous êtes autorisé(e) à prendre un laxatif.

Après l'examen, vous pouvez dans de rares cas ressentir des douleurs lors de la miction, une sensation d'irritation, ou encore de la fièvre ou des douleurs dans la région lombaire. Vous avez probablement contracté une cystite et il est dès lors préférable de contacter votre médecin généraliste.

Le rapport de l'examen est rendu après quelques jours. Le radiologue transmet toutes les informations à votre médecin.

*Si vous avez encore des questions, vous pouvez prendre contact avec le service d'imagerie médicale au numéro **057 35 74 00**.*

**Centre hospitalier Jan Yperman • Briekestraat 12 • 8900 Ypres • 057 35 74 00**

Cabinet de radiologie de Comines • Spoorwegstraat 8 • 057 35 74 02

Cabinet de radiologie d'Ypres • Klaverstraat 1 • 057 35 74 01

Poli Poperinge • Oostlaan 11 • 057 35 74 20

**[www.yperman.net/imagerie-medicale](http://www.yperman.net/imagerie-medicale)  
[secradio@yperman.net](mailto:secradio@yperman.net)**



**Centre hospitalier Jan Yperman • Briekestraat 12 • 8900 Ieper •**  
**[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35**  
**[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •     **