



# Radiofrequente behandeling van Ganglion van Gasser

79.011N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •     

79.011N • 70120201  
diensthoofd pijnkliniek

## Doel van de behandeling:

Trigeminusneuralgie is een heel pijnlijke aandoening waarbij schietende pijnen optreden in één of meerdere takken van de gezichtsenuw. Deze pijscheuten kunnen uitgelokt worden door aanraking, scheren, koude, warmte,...

Wanneer inname van medicatie geen goed resultaat geeft, kan een radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser uitgevoerd worden.

## Vorbereiding:

- De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling.
- U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel.
- En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen.
- Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of crackers.
- Onder heldere vloeistoffen verstaan wij bijvoorbeeld: water, thee en zwarte koffie.
- Enkel wanneer u diabetes, hebt mag u een lichte maaltijd 2 uur voor in de ingreep nuttigen.
- Het is niet toegestaan de dag van ingreep zelf met de wagen te rijden. Er zal een begeleider moeten voorzien worden op de dag van de ingreep. Gelieve dit dan ook kenbaar te maken bij de aanvang van de dagopname.

## Medicatie:

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u dit steeds te melden, zowel aan het secretariaat, alsook aan de verpleegkundigen en artsen van de pijnkliniek.

Dit is van belang omdat sommige bloedverdunders een aantal dagen voor de behandeling niet meer mogen ingenomen worden. Eventueel zal er net voor de behandeling een aanvullend laboratorium onderzoek aangevraagd worden. De uitslag is bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Acetylsalicylzuur (Asaflow®, Cardioaspirine®...) mag verder genomen worden, tenzij anders vermeld door de pijnarts.

## Behandeling:

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan het onthaal vanwaar u zal doorverwezen worden naar de C - Lounge. Van zodra het uw beurt is zal de pijnverpleegkundige u komen ophalen.

In de voorbereidende ruimte zal u zich moeten omkleden (OK – jasje, anti – slipkousen). Indien u reeds anti – slip kousen hebt, mag u deze meebrengen. U zal plaats mogen plaatsnemen in comfortabele en verstelbare zetels. Parameters worden gecontroleerd, infuus wordt aangeprikt en administratieve zaken worden in orde gebracht. Tevens wordt er antibiotica toegediend...

Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar de behandelruimte. De verpleegkundige helpt u op de behandelafel om de juiste houding aan te nemen. In de behandelruimte is naast de arts ook steeds een pijnverpleegkundige aanwezig die de arts assisteert.

Na het ontsmetten van de huid zal de arts de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen. Dit zal naast de mondhoek zijn, aan de aangetaste zijde. Voor deze behandeling wordt er steeds gebruik gemaakt van röntgenstralen. Eventueel wordt er ook een plaatselijke verdovingsvloeistof ingespoten die een tijdelijke verdoving veroorzaakt.

## **Recovery:**

Na de ingreep wordt u naar de recovery van het operatiekwartier gebracht. Hier worden uw paramaters nauwlettend opgevolgd gedurende .....Wanneer u goed wakker bent en de pijn onder controle is zal u naar het chirurgisch dagziekenhuis gebracht worden.

## **Resultaat:**

Het is van belang om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele dagen tot weken kan optreden.

## **Complicatie:**

In zeer zeldzame gevallen kunnen volgende complicaties optreden:

- Verminderd cornea reflex
- Infectie
- Bloeding.

### **Let op:**

- Allergie voor jodium, latex, contrastvloeistof, medicijnen en/of pleisters dient u voor de ingreep te vermelden.
- Indien u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft dan kunt u deze behandeling niet ondergaan vanwege de röntgenstralen

## **Afspraak:**

Als u verhinderd bent voor de afspraak dan verzoeken wij u om ruim op voorhand telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de pijnkliniek: **tel: 057 35 61 20**

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder voldoende bent geïnformeerd.

Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van het pijnteam.



## Het Multidisciplinair Pijncentrum

### Contact:

[pijnkliniek@yperman.net](mailto:pijnkliniek@yperman.net)

057 35 61 20

[www.yperman.net/pijnkliniek](http://www.yperman.net/pijnkliniek)