



# Proefblokkade ganglion sphenopalatinum

79.025N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •     

79.025N • 7012021  
diensthoofd pijnkliniek

## **Doel van de behandeling:**

Een proefblokkade is een vorm van een onderzoek waarbij, met behulp van een naald, een kortdurende verdoving wordt gegeven en om een indruk te krijgen of het zinvol is om dit definitief te behandelen. De behandeling van het ganglion sphenopalatinum wordt bij bepaalde aangezichtspijnen toegepast. Hiermee kan in een aantal gevallen de pijn verminderen of zelfs verdwijnen.

Eventueel is een dagopname vereist.

## **Vorbereiding:**

- De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling.
- U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel.
- En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen.
- Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of crackers.
- Onder heldere vloeistoffen verstaan wij: water, thee en zwarte koffie.
- Enkel wanneer u diabetes hebt, mag u een lichte maaltijd 2 uur voor in de ingreep nuttigen.
- Het is niet toegestaan de dag van ingreep zelf met de wagen te rijden. Er zal een begeleider moeten voorzien worden op de dag van de ingreep. Gelieve dit dan ook kenbaar te maken bij de aanvang van de dagopname.

## **Medicatie:**

Uw thuismedicatie mag u zoals gewoonlijk innemen met uitzondering van bepaalde bloedverdunnende medicijnen. Uw behandelend arts van de pijnkliniek zal u hierover informeren. Eventueel zal de arts voor u een aanvullend labo - onderzoek aanvragen. De uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Acetylsalicylzuur (Asaflow®, Cardioaspirine®...) mag verder genomen worden, tenzij anders vermeld door uw pijnarts.

## **Behandeling:**

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan het onthaal vanwaar u zal doorverwezen worden naar de C - Lounge. Van zodra het uw beurt is zal de pijnverpleegkundige u komen ophalen.

In de voorbereidende ruimte zal u zich moeten omkleden (OK – jasje, anti – slipkousen). Indien u reeds anti – slip kousen hebt, mag u deze meebrengen. U zal plaats mogen nemen in comfortabele en verstelbare zetels. Parameters worden gecontroleerd, infuus wordt aangeprikt en administratieve zaken worden in orde gebracht.

Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar de behandelruimte. De verpleegkundige helpt u bij de juiste houding op de behandeltafel. In de behandelruimte is naast de arts ook steeds een pijnverpleegkundige aanwezig die de arts assisteert.

Na het ontsmetten van de huid, zal de arts onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen via de wang tot aan het zenuwknoopje (ganglion sphenopalatinum). Door middel van het inspuiten van een plaatselijke verdovingsvloeistof wordt een tijdelijke verdoving veroorzaakt.

Zo nodig zal u een lichte anesthesie of sedatie ondergaan.

Na de behandeling wordt u opnieuw in de zetel of bed geholpen en naar de recovery ruimte gereden.

## **Recovery:**

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Hij/Zij zal enkele controles uitvoeren.

Na ongeveer 15 tot 30 minuten mag u zich opnieuw kan aankleden.

Na een kop koffie/soep/frisdrank met versnapering mag u de pijnkliniek verlaten.

## **Complicatie:**

Aansluitend aan (en tot 24 uur na) de behandeling kan er een bloedneus optreden, dit is altijd van tijdelijke aard.

## **Let op:**

- Allergie voor jodium, latex, contrastvloeistof, medicijnen en/of pleisters dient u voor de ingreep te vermelden.
- Indien u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft dan kunt u deze ingreep niet ondergaan vanwege het gebruik van röntgenstraling.

## **Afspraak:**

Als u voor een afspraak verhinderd bent dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de pijnkliniek: **057 35 61 20**.

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder bijkomend bent geïnformeerd.

Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de pijnkliniek.



## Het Multidisciplinair Pijncentrum

### Contact:

[pijnkliniek@yperman.net](mailto:pijnkliniek@yperman.net)

057 35 61 20

[www.yperman.net/pijnkliniek](http://www.yperman.net/pijnkliniek)