







Immunotherapie

94.037N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

94.037N • 20181211
Diensthoofd patiëntenbegeleiding

1. Wat is immunotherapie en hoe werkt het?

Immunotherapie is een behandeling die werkt via het immuunsysteem, ook wel het afweersysteem genoemd. De behandeling stimuleert het immuunsysteem waardoor het eigen lichaam de kankercellen bestrijdt.

Binnen de behandeling van longtumoren zijn er op dit moment 3 immunotherapieën die terugbetaald worden door de mutualiteit/RIZIV namelijk Nivolumab®, Keytruda® en Tecentriq®. Momenteel zijn er nog volop immunotherapieën in ontwikkeling en deze zullen van zodra er terugbetaling mogelijk is aan het lijstje worden toegevoegd.

2. Waarom werd er gekozen voor immunotherapie?

Niet iedereen komt in aanmerking voor immunotherapie. Enkel bij aanwezigheid van bepaalde receptoren op de tumor kan er overwogen worden om immunotherapie toe te dienen.

3. Hoe wordt het toegediend?


Immunotherapie wordt toegediend via een infuus. Het infuus zal gedurende maximum 1 uur inlopen. Nadien mag u, na goedkeuring van uw behandelende arts, het ziekenhuis verlaten. Na het toedienen van de immunotherapie kan u de dagdagelijkse activiteiten (zoals bijvoorbeeld autorijden) gewoon hervatten. De aanwezigheid van een familielid/kennis tijdens uw verblijf op het dagziekenhuis is niet verplicht maar kan wel aangenaam zijn om de dag door te brengen.

4. Verloop van de behandeling:

Immunotherapie wordt toegediend op het intern dagziekenhuis. Hoe vaak u terug moet komen om de therapie te krijgen wordt afgesproken met de behandelende arts en de afdeling. Telkens u naar het ziekenhuis komt voor uw therapie, zal er een bloedafname gebeuren. De toediening van immunotherapie zal enkel doorgaan als de bloedresultaten goed bevonden werden door uw behandelend arts.

Het totaal aantal keer dat u immunotherapie moet krijgen, is afhankelijk van het effect dat de therapie bij u heeft. Na 4 cycli worden bepaalde onderzoeken uitgevoerd om te kijken hoe de tumor reageert. Ook de manier waarop uw lichaam reageert kan een invloed hebben op de duur van de therapie.

5. Mogelijke bijwerkingen



Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

6. Immunotherapie en andere medicatie:

Gebruik tijdens de behandeling met immunotherapie geen geneesmiddelen zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Ook het gebruik van corticoïden (Medrol®, Prednisone®, Dexamethasone®,...) en andere afweeronderdrukkende medicatie worden tijdens de behandeling afgeraden. Deze medicatie kan het effect van de immunotherapie beïnvloeden. Bespreek het gebruik van uw medicatie altijd met uw behandelende arts.

7. Wat als je last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,5^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

8. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- **De onco-verpleegkundige**
057 35 67 35
- **Intern oncologisch dagziekenhuis**
057 35 62 61
- **Verpleegafdeling Oncologie**
057 35 64 41
- **Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis**
057 35 35 35