



Carboplatine/ Pemetrexed

94.066F

Centre hospitalier Jan Yperman
Briekestraat 12 • 8900 Ieper/Ypres
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net • 

1. Qu'est-ce que Carboplatine/Pemetrexed et comment agit-il ?

Carboplatine/Pemetrexed, également appelé Carbo/Alimta®, est une chimiothérapie associant 2 médicaments : le carboplatine (= Paraplatin®, Carboplatine®, Carboplatinum®) et le pemetrexed (= Alimta®). Ce schéma est utilisé pour le traitement de tumeurs pulmonaires à grandes cellules.

La chimiothérapie est un traitement qui tue les cellules cancéreuses ou freine leur division. Ceci peut guérir le cancer ou réduire la taille d'une tumeur.

2. Comment le traitement est-il administré ?

Carbo/Alimta est administré par perfusion, selon un cycle de 21 jours. Cela signifie que, si vous commencez à compter à partir du premier jour du cycle, vous vous retrouverez à nouveau au jour 1 du cycle, au bout de 21 jours.

3. Déroulement du traitement :

Avant le début du traitement, assurément une semaine à l'avance, vous devrez recevoir 1 injection de vitamine B12 et prendre quotidiennement 1 comprimé de Folavit® 0,4mg, pendant toute la durée du traitement. L'injection de vitamine B12 devra être répétée toutes les 9 semaines. Ces médicaments sont nécessaires pour réduire la toxicité du traitement.

À la maison, vous devrez également prendre de la cortisone (Medrol®) afin de réduire les effets indésirables, et ce de la manière suivante :


- La veille de la chimiothérapie : $\frac{3}{4}$ d'un comprimé de 32 mg de Medrol®. Ceci correspond donc à 24 mg. À prendre à 8 h et à 18 h.
- Le jour de la chimiothérapie : $\frac{3}{4}$ d'un comprimé de 32 mg (= 24 mg) À 18 h.
- Le lendemain de la chimiothérapie : $\frac{3}{4}$ d'un comprimé de 32 mg (= 24 mg) Chaque fois à 8 h et 18 h.

Le tableau suivant vous donne un aperçu du déroulement du traitement. Le traitement commencera toujours par une perfusion de liquide afin de mieux protéger vos reins.

	À l'hôpital
Quel médicament ?	Jour 1
Carboplatine (Paraplatin®)	x
Pemetrexed (Alimta®)	x

En plus de la chimiothérapie, on vous donnera également des médicaments pour que vous ayez moins d'effets indésirables et que vous absorbiez mieux la chimio (cortisone, antiémétiques...). Ces médicaments peuvent toutefois provoquer des effets indésirables tels que gênes gastriques, troubles du sommeil, fluctuations de l'humeur et augmentation de l'appétit. Malgré tout, il est important que vous preniez ces médicaments, afin de mieux supporter votre traitement. Discutez de ces symptômes avec vos prestataires de soins.

4. Effets indésirables possibles



Si vous présentez 1 ou plusieurs effets indésirables, vous devez contacter votre généraliste et/ou l'infirmier/-ère à domicile. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'hôpital de jour oncologique ou un service spécialisé. Vous trouverez les numéros de téléphone au verso de cette brochure. Il existe également quelques 'trucs' pour soulager les effets indésirables. N'hésitez pas à vous renseigner.

5. Autres médicaments et Carboplatine/Pemetrexed :

Pendant le traitement, vous ne pouvez pas prendre d'AINS (p.ex. Voltaren®, Brufen®, Feldene®, Ibuprofen®, Diclofenac®...) 2 jours avant, simultanément et 2 jours après l'administration de la chimiothérapie, afin de prévenir les problèmes rénaux. Si vous prenez ce type de médicaments et/ou si vous avez besoin d'une alternative, parlez-en à votre médecin.

6. Que faire en cas d'effets indésirables ?

Il est important de signaler à un médecin toute anomalie ou tout inconfort. Adressez-vous en premier lieu à votre généraliste ou à l'infirmier/-ère à domicile. Si vous présentez les symptômes suivants, vous devez vous rendre immédiatement aux urgences :

- Vous avez de la fièvre : 1 fois $> 38,5$ °C ou 2 fois > 38 °C à 1 heure d'intervalle
- Vous souffrez de diarrhée/vomissements pendant plus de 2 jours
- Vous êtes essoufflé(e)/vous avez mal dans la poitrine

7. Numéros de téléphone utiles

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter les personnes suivantes :

- **L'infirmier/-ère onco**
057 35 67 35
- **L'hôpital de jour oncologique**
057 35 62 61
- **Département infirmier d'Oncologie**
057 35 64 41
- **Numéro général du Centre hospitalier Jan Yperman**
057 35 35 35