








# Vinorelbine

94.073N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
www.yperman.net • 057 35 35 35  
info@yperman.net •     

94.073N • 20181211  
Diensthoofd patiëntenbegeleiding

## 1. Wat is Vinorelbine (Navelbine®) en hoe werkt het?

Vinorelbine, ook wel Navelbine® genoemd is een chemotherapie die bestaat uit één celremmend geneesmiddel. Chemotherapie is een medicijn die kankercellen doodt of hun celdeling afremt. Hierdoor kan de kanker genezen of kan de tumor kleiner worden.

Soms wordt deze medicatie gecombineerd met nog een andere soort chemotherapie. Het is uw arts die al dan niet een gecombineerde therapie voorschrijft.

## 2. Wanneer Vinorelbine?

Vinorelbine wordt gebruikt bij de behandeling van plaatselijke uitgebreide of uitgezaaid niet-kleincellige longkanker en bij behandeling van borstkanker.

## 3. Hoe wordt het toegediend?

Vinorelbine wordt toegediend via een infuus en verloopt volgens een cyclus van 21 dagen. Dit betekent dat, als u telt van af de eerste dag van de cyclus, u zich na 21 dagen opnieuw op dag 1 van de cyclus bevindt.

## 4. Verloop van de behandeling:

Voor het toedienen van Vinorelbine dient u opgenomen te worden op het dagziekenhuis. Overnachting is dus niet nodig. Op dag 1 en dag 8 van de cyclus krijgt u medicatie toegediend. Schematisch ziet dit er dus als volgt uit :


Generieke naam	Merknaam	Dag				Wijze van toediening
Vinorelbine	Navelbine®	1	2-7	8	9-21	Infuus over 15 minuten
		X		X	thuis	

(X = de dag waarop u de therapie krijgt op het dagziekenhuis)

Naast de chemotherapie zal u ook medicatie krijgen om de therapie zo goed mogelijk te verdragen. Bij elke opname gebeurt een bloedafname. De toediening van Vinorelbine zal enkel doorgaan als de bloedresultaten dit toelaten.

Het totaal aantal keer dat u Vinorelbine krijgt is afhankelijk van het effect dat de therapie bij u en op de tumor heeft. Ook de manier waarop uw lichaam reageert kan een invloed hebben op de duur van de therapie.

## 5. Mogelijke bijwerkingen



### Andere :

- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Griepig gevoel
- Beenmergonderdrukking met hierbij mogelijk verminderd aantal witte en rode bloedcellen en/of verminderd aantal bloedplaatjes.
- Ongewone vermoeidheid

Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

## 6. Vinorelbine en andere medicatie:

Gebruik tijdens de behandeling met Vinorelbine geen geneesmiddelen of voedingssupplementen zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Deze medicatie kan het effect van de therapie beïnvloeden.

## 7. Wat als je last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal  $>38,5^{\circ}\text{C}$  of 2 maal  $> 38^{\circ}\text{C}$  met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

## 8. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- **De onco-verpleegkundige**  
057 35 67 35
- **Intern oncologisch dagziekenhuis**  
057 35 62 61
- **Verpleegafdeling Oncologie**  
057 35 64 41
- **Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis**  
057 35 35 35