

Cisplatine-Etoposide met of zonder radiotherapie

94.085N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

1. Wat is Cisplatine-Etoposide en hoe werkt het?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): Cisplatine (Platinol®) en Etoposide (Vepisid®). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken. Deze therapie kan gecombineerd worden met een bestralingsbehandeling die samenloopt met 2 cycli van deze therapie.

2. Wanneer Cisplatine-Etoposide?

Cisplatine-Etoposide wordt gebruikt bij de behandeling van een plaatselijk uitgebreide of uitgezaaide niet-kleincellig longcarcinoom.

3. Hoe wordt Cisplatine-Etoposide toegediend?

Cisplatine-Etoposide wordt toegediend via een infuus en verloopt volgens een cyclus van 28 dagen. Dit betekent dat, als u telt van af de eerste dag van de cyclus, u zich na 28 dagen opnieuw op dag 1 van de cyclus bevindt.

4. Verloop van de behandeling.

Voor het toedienen van Cisplatine-Etoposide dient u opgenomen te worden op de dienst oncologie/pneumologie. Dit gedurende 5 dagen. Op dag 1, 2, 3, 4 en 5 van de cyclus krijgt u medicatie toegediend op de verblijfsafdeling. Op dag 8 wordt u opgenomen op het oncologisch dagziekenhuis om Cisplatine toegediend te krijgen.

Generieke naam	Merknaam	Dag							Wijze van toediening
		1	2	3	4	5	8	9-28	
Etoposide	Vepisid®	x	x	x	x	x		thuis	Infuus over 1 uur
Cisplatine	Platinol®	x					x	thuis	Infuus over 1 uur


(X = de dag waarop u de therapie krijgt op de verblijfsafdeling in het ziekenhuis)

U krijgt ook veel vocht toegediend. Dit is heel belangrijk voor de nierfunctie. Tijdens uw ziekenhuisopname zal uw gewicht goed opgevolgd worden. Als u te weinig plast en u te veel in gewicht toeneemt, kan het zijn dat u extra medicatie toegediend krijgt om zo meer te kunnen plassen.

Naast de chemotherapie zal u ook medicatie krijgen om de therapie zo goed mogelijk te verdragen. Bij elke opname gebeurt een bloedafname. De toediening van Cisplatine-Etoposide zal enkel doorgaan als de bloedresultaten en uw algemene toestand dit toelaten.

Het totaal aantal keer dat u Cisplatine-Etoposide krijgt is afhankelijk van het effect dat de therapie bij u en op de tumor heeft. Ook de manier waarop uw lichaam reageert kan een invloed hebben op de duur van de therapie.

5. Mogelijke bijwerkingen



Andere :

- Een verminderd aantal witte en/of rode bloedcellen
- Een verminderd aantal plaatjes
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

6. Cisplatine-Etoposide en andere medicatie.

Gebruik tijdens de behandeling met Cisplatine-Etoposide geen geneesmiddelen of voedingssupplementen zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Deze medicatie kan het effect van de therapie beïnvloeden.

7. Wat als u last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,5^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

8. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- | | |
|---|---|
| • De onco-verpleegkundige
057 35 67 35 | • Intern oncologisch dagziekenhuis
057 35 62 61 |
| • Verpleegafdeling Oncologie
057 35 64 41 | • Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis
057 35 35 35 |