




# Carboplatine- Gemcitabine

94.092F

Centre hospitalier Jan Yperman • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) • 

94.092F • 20191011  
Dienst Patiëntenbegeleiding

## 1. Qu'est-ce que Carboplatine/Pemetrexed et comment agit-il ?

Le traitement associe deux médicaments (cytostatiques) différents : Carboplatine (Paraplatin®) et Gemcitabine (Gemzar®). Certains autres médicaments peuvent également vous être prescrits. Leur rôle est de soutenir le traitement, par exemple pour limiter les effets indésirables.

## 2. Quand prendre Carboplatine-Gemcitabine ?

Cisplatine/Gemcitabine est utilisé pour le traitement d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules localement avancé ou métastasé.

## 3. Comment administrer Carboplatine/Gemcitabine ?

Carboplatine/Gemcitabine est administré par perfusion, selon un cycle de 21 jours. Cela signifie que, si vous commencez à compter à partir du premier jour du cycle, après 21 jours vous vous retrouverez à nouveau au jour 1 du cycle. Le cycle suivant débutera en principe 3 semaines après le jour 1.

## 4. Déroulement du traitement :

Pour administrer Carboplatine/Gemcitabine, une hospitalisation de jour est prévue le jour 1 et le jour 8. Il arrive parfois qu'une personne ait une réaction allergique au Carboplatine. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de passer la nuit à l'hôpital.

Schématiquement, le traitement se présente donc comme suit :

Nom générique	Nom commercial	Jour				Mode d'administration
		1	2-7	8	9-21	
Gemcitabine	Gemzar®	x	À la maison	x	À la maison	Perfusion d'une heure
Carboplatine	Paraplatin®	x	À la maison		À la maison	Perfusion d'une heure


(X = le jour où vous recevez le traitement à l'hôpital de jour)

On vous administrera également du liquide. C'est très important pour la fonction rénale. Pendant votre hospitalisation de jour, votre poids sera surveillé régulièrement. Si vous urinez trop peu et que vous prenez trop de poids, vous devrez peut-être prendre des médicaments supplémentaires pour pouvoir uriner davantage.

Une prise de sang sera effectuée lors de chaque hospitalisation de jour. Le Carboplatine/Gemcitabine ne vous sera administré que si les résultats sanguins et votre état général le permettent.

Le nombre total de cures de Carboplatine/Gemcitabine que vous recevrez dépend de l'effet que le traitement aura sur vous et sur la tumeur. La manière dont votre corps réagit peut également avoir une influence sur la durée du traitement.

## 5. Effets indésirables possibles



### Autre :

- Diminution du nombre de globules blancs et/ou rouges
- Diminution du nombre de plaquettes
- Fatigue inhabituelle
- Influence sur la sexualité et l'intimité
- Sentiments d'anxiété, de colère et de tristesse

Si vous présentez 1 ou plusieurs effets indésirables, vous devez contacter votre généraliste et/ou l'infirmier/-ère à domicile. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'hôpital interne de jour ou un service spécialisé. Vous trouverez les numéros de téléphone à l'arrière de cette brochure. Il existe également quelques 'trucs' pour soulager les effets indésirables. N'hésitez pas à vous renseigner.

## 6. Autres médicaments et Carboplatine/Pemetrexed :

Pendant le traitement par Carboplatine/Gemcitabine, n'utilisez pas de médicaments ni de compléments alimentaires sans en parler d'abord à votre médecin. Ces médicaments peuvent influencer l'effet du traitement.

## 7. Que faire si vous souffrez d'effets indésirables ?

Il est important de signaler toute anomalie ou tout inconfort à un médecin. Adressez-vous en premier lieu à votre généraliste ou à l'infirmier/ère à domicile. Si vous présentez les symptômes suivants, vous devez vous rendre immédiatement aux urgences :

- Vous avez de la fièvre : 1 fois  $> 38,3^{\circ}\text{C}$  ou 2 fois  $> 38^{\circ}\text{C}$  à 1 heure d'intervalle
- Vous souffrez de diarrhée/vomissements pendant plus de 2 jours
- Vous êtes essoufflé(e)/vous avez mal dans la poitrine

## 8. Numéros de téléphone utiles

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter les personnes suivantes :

- **L'infirmier/ère onco**  
057 35 67 35
- **Hôpital interne de jour en oncologie**  
057 35 62 61
- **Département infirmier d'Oncologie**  
057 35 64 41
- **Numéro général du Centre hospitalier Jan Yperman**  
057 35 35 35