

00335-NL

nl

Trommelvlies- buisjes

Diabolo's

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Jouw zorg
is onze zorg





GEGEVENS PATIËNT

Patiëntenklever

Inhoud

Het oor	3
Doel van de operatie	3
Voor de operatie	4
De dag van de opname	5
Verloop van de operatie	5
Na de operatie	6
Verhinderd?	7
Vragen?	7



Heb je nog vragen?

Stel ze aan je behandelend arts of een verpleegkundige.

Het oor

Geluiden komen via de gehoorgang het oor binnen. Aan het einde van de gehoorgang zit het trommelvlies. Door geluid gaat het trommelvlies trillen. Deze trillingen worden via de gehoorbeentjes doorgegeven aan het slakkenhuis. De ruimte achter het trommelvlies, waar de gehoorbeentjes zich bevinden, noemen we het middenoor.

Het goed functioneren van het middenoor hangt af van de buis van Eustachius. Deze loopt van het middenoor naar de achterkant van de neus en regelt de luchtdruk en de afvoer van slijm. Werkt de buis van Eustachius niet goed, dan blijft er slijm in het middenoor zitten. Daardoor geraakt geluid minder gemakkelijk tot in het binnenoor en vermindert het gehoor. Vaak geneest dit spontaan, maar bij sommige kinderen blijft het gehoorverlies aanslepen, met negatieve gevolgen op sociaal vlak en op de taalontwikkeling.

Daarnaast is er een verhoogde kans op middenoorontstekingen. Een acute middenoorontsteking wordt gekenmerkt door een opstapeling van etter achter het trommelvlies, met oorpijn, koorts, gehoorverlies en soms oorloop.

Doel van de operatie

Bij frequente acute middenoorontstekingen of bij een langdurige opstapeling van vocht achter het trommelvlies ondanks medicatie, is het plaatsen van trommelvliesbuisjes aangewezen. Trommelvliesbuisjes zijn kleine kunststof drains die via een kleine insnede in het trommelvlies worden geplaatst en de functie van de buis van Eustachius overnemen.

Na de ingreep zal je kind beter horen (bij vocht achter het trommelvlies) en minder pijn en koorts hebben ten gevolge van een oorontsteking. Oorloop via het trommelvliesbuisje blijft wel mogelijk.

Voor de operatie

Je kind wordt opgenomen op **de afdeling pediatrie** van het Jan Yperman Ziekenhuis. Het gaat om een **dagopname**.

We vragen je om je kind **nuchter** te houden. Dat betekent dat je kind vanaf middernacht niet meer mag eten. Het drinken van heldere vloeistoffen (water of appelsap) is toegestaan tot vertrek naar het ziekenhuis.

Wat moet je meenemen voor de inschrijving?

- eventuele verzekeringspapieren

Wat moet je meenemen voor de opname?

- makkelijke kledij
- toiletgerief (bij overnachting)
- een vertrouwd speelgoedje
- lectuur, handwerk, ... als tijdverdrijf voor de ouder of begeleider
- eventueel eten en drinken voor 's middags voor de ouder of begeleider

De dag van de opname

De dag vóór de ingreep krijg je telefonisch het uur waarop je verwacht wordt in het ziekenhuis. Het is moeilijk vooraf te zeggen hoe laat je kind precies wordt geopereerd. Je mag je kind begeleiden tot aan de operatiezaal.

Is je kind ziek de dag van de operatie?

Heeft je kind **een temperatuur hoger dan 38 °C** en moet het **zwaar hoesten**? Dan stel je de ingreep beter uit. Bij twijfel neem je contact op met je neus-, keel- en oorarts. Je kunt dan een nieuwe operatiedatum afspreken. **Verwittig ook de dienst Pediatrie: 057 35 63 01**

Verloop van de operatie

De operatie start met het in slaap brengen van je kind via een masker waarin het moet blazen. Oudere kinderen verkiezen soms een prik in de arm om de verdoving in te leiden. Daarna wordt in een arm of been een infuus aangebracht dat tijdens en eventueel ook na de operatie wordt gebruikt om geneesmiddelen toe te dienen.

Wanneer je kind onder verdoving is, maakt de arts een kleine snede in het trommelvlies. Het slijm wordt uit het middenoor afgezogen en in de opening wordt het buisje geplaatst.

Na de ingreep blijft je kind nog ongeveer 1 uur in de ontwaakruimte van het operatiekwartier tot het voldoende wakker is. In de ontwaakruimte kom je opnieuw bij je kind. Soms komt er wat vocht, bloed of een teveel aan oordruppels uit het oor.

Na de operatie

- Enkele uren na de ingreep mag je kind opnieuw eten en drinken.
- De eerste dagen na de operatie kan je kind nog pijn in het oor hebben. Bloederige oorloop is ook mogelijk. Paracetamol is aangeraden om de pijn te verlichten. Soms schrijft de arts oordruppels voor na de ingreep.
- Je kind mag **dezelfde dag naar huis**.
- **De eerste 14 dagen moet je vermijden dat er water in het oor komt.** Nadien mag je kind een bad of een stortbad nemen en ook zwemmen.
- Na 6 maanden tot ruim 1 jaar groeit het trommelvliesbuisje vanzelf uit het trommelvlies. Het gaatje sluit zich vrijwel altijd spontaan.

Verwikkelingen

Het is mogelijk dat het oor vocht verliest of oorloop vertoont. Bij aanhoudende oorloop neem je best contact op met de neus-, keel- en oorarts. Die kan de gehoorgang en het busje reinigen.

Zelden treden volgende verwikkelingen op: een blijvende opening in het trommelvlies na het uitstoten van het busje of verkalking van het trommelvlies.

Controle

De **eerste controle** vindt plaats **na 1 maand** bij de NKO-arts om de diabolos te controleren. **Daarna** is een controle **om de 6 maanden** aangewezen om na te gaan of de busjes nog aanwezig zijn.

Verhinderd?

De operatiedatum werd in overleg met je vastgelegd. Als je kind op die dag ziek is, is het beter de operatie uit te stellen. Je kind is ziek als het een temperatuur heeft hoger dan 38°C en als het zwaar hoest. Als je twijfelt, neem dan contact op met je behandelende arts. Je kan dan een afspraak voor een andere operatiedatum maken.

Verwittig de dienst Pediatrie: 057 35 63 01

Vragen?

- **Vragen over of problemen na de operatie:** dienst neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie **057 35 74 50**
- **Na 18 uur en tijdens het weekend:** vraag naar de wachtdienst van neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie.
- Je kan dag en nacht terecht op de spoedgevallendienst: 057 35 60 00

Contact

Secretariaat Neus-, Keel- en Oorziekten (NKO)

Openingsuren:

Maandag - vrijdag: 8 - 20 uur

Zaterdag: 8 - 14 uur

057 35 74 50

Volg route 85

Meer info op: nko.yperman.net

Liever digitaal?
Scan de QR-code



Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Jan Yperman Ziekenhuis vzw
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

