00423-NL

nl

Preoperatieve MRSA-screening en dekolonisatie

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Jouw zorg
is onze zorg

Pre-operatieve MRSA-screening en dekolonisatie

Voor een ingreep met prothesechirurgie of een opname van minstens 5 dagen

Je ondergaat binnenkort een ingreep waarna je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Je bent positief getest op MRSA en dus MRSA-drager. Daarom onderga je een dekolonisatie: een behandeling die de MRSA-bacterie wegneemt.

We besteden bij elke opname extra aandacht aan deze zogenaamde 'ziekenhuisbacterie'. Zo willen we de periode na een operatie zo goed mogelijk laten verlopen en de kans op verwikkelingen, zoals infecties met MRSA, zo klein mogelijk houden. Bovendien voorkomen we op die manier dat de bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis.

Wat is MRSA?

MRSA staat voor **M**ethicilline **R**esistente **S**taphylococcus **A**ureus.

Stafylokokken zijn bacteriën die bij vele mensen ongemerkt leven, meestal in de neus of op de huid. MRSA is een variant van deze bacterie die niet meer gevoelig is voor de gewone antibiotica.

Ben je enkel drager van MRSA in je neus of op je huid? Dan richt de bacterie, net als de gewone stafylokok, weinig schade aan. Voor gezonde mensen is er dus geen gevaar.

De bacterie kan zich wel verspreiden naar andere plaatsen in je lichaam, bijvoorbeeld naar je blaas, longen of een open wonde. Ze kan zich ook verspreiden naar andere patiënten.

MRSA kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sterk verminderde weerstand, en voor mensen die net geopereerd zijn of nog geopereerd moeten worden. Een MRSA-infectie bemoeilijkt of vertraagt dan het genezingsproces.

De dekolonisatie

Start je dekolonisatie ten laatste 13 dagen voor je ingreep. Valt je ingreep binnen die 13 dagen? Dan proberen we de operatie uit te stellen, zodat je de volledige dekolonisatie kan doorlopen.

Wat krijg je mee?

Via de pre-operatieve raadpleging (pre-op) krijg je de volgende producten mee:

- Ontsmettende huidzeep (Hibiscrub®)
- Ontsmettende neuszalf (Bactroban®)
- Keeltabletten (Medica®)

Dag 1 tot en met 5

- Ververs je bedlinnen voor je aan de dekolonisatie begint.
- Gebruik elke dag een schoon washandje en handdoek.
- Was 's morgens je hele lichaam met de ontsmettende huidzeep (Hibiscrub®).
- Was op dag 1 en dag 4 ook je haren met dezelfde zeep.

- Breng 3 keer per dag een beetje ontsmettende neuszalf (Bactroban®) aan, ter grootte van een luciferkopje. Gebruik hiervoor een wattenstaafje en masseer de zalf goed in aan de binnenkant van elk neusgat.

Dag 6 en 7

Onderbreek de dekolonisatie. Was je gewoon met je eigen zeep.

Dag 8 tot en met 10

- Laat je elke dag opnieuw testen op MRSA. In totaal gebeurt dit dus 3 keer.
- Ga hiervoor bij voorkeur naar de afnamedienst van het labo. Die is open op weekdagen van 7.30 tot 20.15 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.15 uur.
- Of via de Polikliniek Poperinge: dagelijks vanaf 7.30, maandag tot 19u, dinsdag tot 17.30, woensdag tot 18.30, donderdag tot 18.30, vrijdag tot 17.30 uur.

Dag 11 tot je ingreep

Herstart de dekolonisatie zoals hierboven beschreven voor de eerste 5 dagen.

Dekolonisatieschema

Voorziene datum ingreep: ..... / ..... / .....

Dag	Datum	Neuszalf + keeltabletten*	Huid wassen	Haren wassen	Controle in ziekenhuis
1		8u - 14u - 20u	8u	8u	
2		8u - 14u - 20u	8u		
3		8u - 14u - 20u	8u		
4		8u - 14u - 20u	8u	8u	
5		8u - 14u - 20u	8u		
6 + 7		Geen behandeling			
8		Labo screenings voorzien in:			JA
9		○ Labo Jan Yperman Ziekenhuis			JA
10		○ Andere:			JA
11		De behandeling hervatten van ..... / ..... / ..... tot en met de ochtend van de ingreep.			

* Neuszalf: (Bactroban®) + keeltabletten: (Medica®)

Heb je nog vragen?
Stel ze gerust aan je behandeld arts of aan het team infectiepreventie

Contact

Infectiepreventie

057 35 35 35
infectiepreventie@yperman.net

—

Meer info op: yperman.net/infectiepreventie

Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Jan Yperman Ziekenhuis vzw
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

00423-NL - 25112026 - Dienstenhoofd Ziekenhuishygiëne