nl

00575-NL

EMLA®-zalf bij je kind

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Jouw zorg
is onze zorg

Wat is EMLA®?

EMLA® is een verdovende zalf die ervoor zorgt dat je kind een prik minder of niet voelt. De zalf wordt vaak gebruikt voor een bloedafname, vaccinatie, infuus of het aanprikken van een poortkatheter.

Breng de zalf minstens 1 uur vóór de afspraak aan.

Waar breng je de zalf aan?

Breng de zalf aan op minstens 2 plaatsen waar een bloedvat goed zichtbaar is :

- op de handrug (**bovenkant** van de hand);
- in de elleboogplooi (**binnenkant** van de elleboog).



Hoe breng je de zalf aan?

1. Controleer of de huid schoon, droog en intact is.

2. Breng op elke plaats een hoeveelheid zalf aan minimum ter grootte van een knikker.

3. Wrijf de zalf niet uit. Laat ze als een klein hoopje op de huid liggen.

4. Bedek de zalf met de meegeleverde pleister en/of fixeer met huishoudfolie.

5. Druk de randen goed aan zodat alles goed afsluit.

Laat de zalf minstens 1 uur inwerken voor een optimaal effect.



Bron: UZ Leuven – Hoe EMLA® aanbrengen bij uw kind? (www.uzleuven.be)

Contact

Secretariaat Pediatrie (kindergeneeskunde)

Openingsuren:
Maandag - vrijdag: 8.30 - 12 uur & 13.30 - 17 uur

057 35 75 00
secpediatrie@yperman.net

Volg route 50

—

Meer info op: pediatrie.yperman.net

Liever digitaal?
Scan de QR-code

Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Jan Yperman Ziekenhuis vzw
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

00575-NL - 15102026 - Diensthoofd Pediatrie (kindergeneeskunde)