



Infobrochure

# Colporrafie anterior (voorwandherstel)

Herstel van verzakking van de blaas



## Wat is colporrafie anterior?

Colporrafie anterior (ook wel voorwandherstel genoemd) is een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd om de verzakking van de voorste vaginawand te herstellen.

### GEGEVENS PATIËNT:

Patiëntenklever

### GEGEVENS THUISVERPLEGING:

Naam + Voornaam:

.....

Telefoonnummer:

.....

E-mailadres:

.....



### Waarom wordt de ingreep uitgevoerd?

Het doel is om de symptomen van de vaginale bol en de blaasfunctie te verbeteren.

### Hoe wordt de ingreep uitgevoerd?

De ingreep kan gebeuren onder algemene of lokale anesthesie. Er wordt een insnede gemaakt in het midden van de voorste vaginawand. De vaginale huid wordt gescheiden van het bindweefsel dat eronder ligt. Het verzwakte bindweefsel wordt hersteld met oplosbare hechtingen. Soms wordt ook de overtollige vaginale huid verwijderd. Die huid wordt met oplosbare hechtingen hersteld, die normaal na vier tot zes weken verdwijnen.

Op het einde van de ingreep wordt een vaginale wick geplaatst, samen met een blaassonde. Die wordt 24 tot 48 uur na de ingreep verwijderd. De vaginale wick moet het vaginale bloedverlies opvangen en bloeditstoringen na de ingreep beperken.

Voorwandherstel wordt regelmatig gecombineerd met andere ingrepen zoals achterwandherstel of incontinentiechirurgie.

## Na de operatie

### Ziekenhuisverblijf

De meeste patiënten blijven één tot twee dagen in het ziekenhuis na de operatie voor observatie en pijnbeheersing. De vaginale wick en blaassonde worden na 24 tot 48 uur verwijderd. Daarna wordt opgevolgd dat het plassen vlot herneemt.

Na de ingreep is het normaal dat je gedurende vier tot zes weken lang een crèmeachtige afscheiding hebt. Het bloeden kan tot 1-2 weken na de ingreep duren.

### Hersteltijd

Het herstel kan enkele weken duren. Het is belangrijk om zes weken alle zware inspanningen, tillen of seksuele activiteit te vermijden. We raden aan om 3 weken niet te fietsen. Het kan dat de arts je vraagt tijdelijk de vagina te spoelen met isobetadine of je een vaginale zalf voorschrijft.

### Hoe succesvol is de chirurgie?

70 tot 90 procent van de operaties lukt goed. Er is echter altijd een kans dat de verzakking terugkomt, of dat een ander deel van de vagina verzakt, waardoor je opnieuw moet worden geopereerd.

## Risico's en complicaties

Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn er risico's verbonden aan colporrafie anterior. Je arts zal die met je bespreken tijdens de voorbereidende gesprekken.

### Algemene complicaties die voorkomen bij elke chirurgie:

- **Anesthetische problemen**
- **Bloedingen:** ernstige bloedingen waarvoor bloedtransfusie nodig is, zijn zeldzaam (minder dan 1%).
- **Postoperatieve infectie:** antibiotica wordt toegediend net voor de ingreep en alle mogelijke handelingen worden uitgevoerd om de ingreep zo steriel mogelijk te houden.
- **Blaasontsteking** bij ongeveer 6% van de vrouwen na de operatie.

### Volgende complicaties zijn meer specifiek aan de colporafia anterior:

- **Constipatie:** let daarom goed op een vlotte stoelgang. Vaak is de inname van extra vezels of een laxeermiddel aangeraden.
- **Pijn bij betrekkingen:** sommige vrouwen ontwikkelen ongemak na de ingreep. Sommige vrouwen vinden betrekkingen ook comfortabeler nadat hun verzakking volledig is hersteld.
- **Letsel aan de blaas of urineleiders** tijdens de ingreep is een weinig voorkomende complicatie.
- **Incontinentie:** na een voorwandherstel kan urineverlies ontstaan, doordat de knik in de urineleider bij de opnaaiing verdwijnt. Dat kan opgelost worden door het plaatsen van een ondersteunde bandje (zie infolder midurethrale sling).

## Contact met je zorgteam

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over je herstel, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst urologie via 057 35 72 00.



## Contact

### Secretariaat Heelkunde

Openingsuren: 8.15 - 18 uur

057 35 72 00

secheelkunde@yperman.net

Routenummer: 51

—

Buiten de kantooruren en in het weekend kan je terecht bij de Dienst Spoedgevallen op het nummer 057 35 60 00

### Nota's:

---

---

---

---

---

---

---

Jan Yperman Ziekenhuis  
Briekestraat 12, 8900 Ieper  
info@yperman.net  
057 35 35 35  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net)

