Guide de vaccination 2026-2027

PATIENTS ONCOLOGIQUES

Pendant un traitement oncologique actif, aucun vaccin vivant ne peut être administré.

Des questions ?

Contactez votre oncologue via le secrétariat de médecine interne au 057 35 72 70 ou adressez-vous à votre onco-coach.

Quels vaccins sont recommandés ?

Vaccin contre la grippe (influenza)

- Vaccination annuelle en octobre ou novembre.
- Il est également recommandé que les aidants proches, les partenaires et les personnes vivant sous le même toit soient vaccinés chaque année.
- La vaccination peut également être réalisée en pharmacie.
- **Vaccin de base :** vaccin trivalent (Influvac®, Vaxigrip®, Alfarix®). Tous les patients peuvent en bénéficier via le régime du tiers payant, sur prescription médicale.
- **Vaccin de préférence :** Fluad® (avec adjuvant) ou Eflueldа® (vaccin à forte dose). À partir de 65 ans, le patient peut en bénéficier via le régime du tiers payant, sur prescription médicale. Attention : le remboursement est accordé en fonction de l'âge.

Vaccin contre la COVID-19

- Vaccination annuelle en octobre ou novembre.
- Il est également recommandé que les aidants proches, les partenaires et les personnes vivant sous le même toit soient vaccinés chaque année.
- La vaccination peut également être réalisée en pharmacie.

Vaccin contre le pneumocoque

- La vaccination peut être réalisée tout au long de l'année.
- Discutez avec votre médecin du type de vaccin indiqué et de la nécessité éventuelle d'un rappel.
- Le vaccin est disponible auprès de votre médecin généraliste.

Vaccin contre le zona : Shingrix®

- Le vaccin peut être administré tout au long de l'année.
- Deux doses sont nécessaires. La deuxième dose est administrée quatre à huit semaines après la première.
- Idéalement, la première dose est administrée deux semaines avant le début du traitement oncologique.
- Demandez à votre médecin généraliste de préparer une attestation destinée au médecin-conseil de votre mutuelle.

Arexvy® : vaccin contre le VRS (virus respiratoire syncytial)

- La période idéale de vaccination se situe en septembre et octobre. La saison du VRS débute généralement en octobre, juste avant la saison de la COVID-19 et de la grippe.
- Le remboursement est uniquement prévu pour les personnes de 65 ans et plus.
- Demandez à votre médecin généraliste de préparer une attestation destinée au médecin-conseil de votre mutuelle.

Diphtérie, tétanos et coqueluche : Boostrix®

- À renouveler tous les dix ans.

Quel est le meilleur moment pour vous faire vacciner ?

Idéalement, faites-vous vacciner deux à quatre semaines avant le début du traitement. Si cela n'est pas possible, suivez les recommandations ci-dessous.

- **Vous recevez une chimiothérapie ?**
  Faites-vous vacciner 1 à 3 jours avant le début du cycle suivant de chimiothérapie (par exemple pendant une semaine de pause).

- **Vous recevez une immunothérapie ?**
  Vous pouvez vous faire vacciner à tout moment, sauf le jour de l'administration de l'immunothérapie.
  ATTENTION : aucun vaccin ne doit être administré en cas d'effets secondaires sévères ou lors de la prise de fortes doses de corticoïdes.

- **Vous recevez une thérapie ciblée ?**
  Parlez-en d'abord avec votre oncologue.