

Analyse	* H/A	Eenh.	Onder- grens	Boven- grens	VOORWAARDE	* H/A : H: Hospit. , A : Ambulant
Hematologie						
Hemoglobine	H	g/dL	7.0 5.5 (*)	20	Laatste 3 d geen gelijkaardig (<15% verschil) abnl result.	
	A	g/dL	9	20	Laatste 40 d geen gelijkaardig (<15% verschil) abnl result. Pt > 70 J tel ≤ 8 g/dL. PEDIATRIE: tel < 7 g/dL. NIET voor DIALYSE	
WBC	H	.10 ³ /L	1.5	60	Laatste 7 d geen gelijkaardig (<30% verschil) abnl result.	
	A	.10 ³ /L	2.0	40	Laatste 200 d geen gelijkaardig (<30% verschil) abnl result.	
Segmenten (abs.)		.10 ³ /μL	0.5			
Blasten		%		2	GEEN vorig resultaat (V), OF er is een V< 3M én huidig result (H) = 2 tot 10 met H/V >3, of H ≥ 10 met H/V >1.5. PED: steeds mail bij blast (ook <2%)	
Trombocyten		.10 ³ /μL	30 10 (*)	1000	Laatste 8 d geen gelijkaardig (<30% verschil) abnl resultaat. GYNAECO : ondergrens <100.10 ³ /μL	
Rh D newborn			alle resultaten			
Schistocyten		%		1.0	Steeds mail naar aanvrager	
Foetale cellen			alle resultaten			
OA-identificatie			Enkel voor Gynaeco en bij AL tegen ABO, Rhesus (CcDEe), Kell, Kidd (Jka en Jkb), Duffy (Fya en Fyb), S, s, Lewis a, Lutheran b			
Stolling						
PT		INR		6	NIET voor DIALYSE.	
aPTT	H	sec		100	NIET voor DIALYSE. Info: REF huidig reagens <33.6 sec.	
	A	sec		45	NIET voor DIALYSE.	
Fibrinogeen		mg/dL	100			
Biochemie						
Glucose		mg/dL	45 (*)	450	NIET voor POCT (point of care). NIET voor ENDOCRIN.	
Neonaat (<7d)		mg/dL	35	300		
CRP		mg/dL		195	Enkel voor SPOED	
eGFR		mL/min/ 1.73m ²	30		1 ^e (1J) OF vorig is 50% hoger. NIET voor DIALYSE en INTERNE.	
Creatinine		mg/dL		2	1 ^e (1J) OF vorig is 75% lager. ENDO: > 2.5. NIET voor DIALYSE.	
Natrium		mmol/L	120	160	PED: < 127 of > 150; Spoed < 125	
Kalium	H	mmol/L	2.8	6.2 (*)	ENDOCRIN: < 2.5.	
	A	mmol/L	3.0	5.5	ENDOCRIN: < 2.5. PEDIATRIE en INTERNE: 2.8 - 6.2. NIET voor DIALYSE	
Bicarbonaat		mmol/L	10	40	NIET voor POCT. NIET voor INTERNE	
Calcium		mmol/L	1.5	3.4		
Osmolaliteit		mOsm/L	220	350		
Bilirubine direct		mg/dL		15	1 ^e OF Huidig is >30% hoger dan vorig <7d.	
Bilirubine totaal		mg/dL		15	1 ^e OF Huidig is >30% hoger dan vorig <7d. Dr Desimpele HH ≥ 10 / ONCO: > 3	
AST & ALT		U/L		300	1 ^e OF Huidig is hoger dan vorig <7d. ENKEL voor HH Dr Desimpele	
Ammonium		μmol/L		200	Eerste resultaat OF Huidig is >30% hoger dan vorig <30 d.	
Galzuren		μmol/L		10		
Lipase		U/L		405	Enkel voor SPOED	
Ketonen		mmol/L		1.5		

(*) geldt énkél voor INTERNE (excl. dr C.Feys): Bel vanaf 18u tot 08u énkél resultaten met (*).
Overdag (>8u) bel je àlle kritieke waarden, inclusief deze die je nog niet gebeld hebt tijdens 18u tot 8u.

Analyse	* H/A	Eenh.	Onder- grens	Boven- grens	VOORWAARDE
Immunochemie					
Troponine T		ng/L		14 (*)	1 ^e keer OF vorig is >7d oud OF vorig is <7d oud en nu >30 % hoger
		ng/L		200	DIALYSE: 1 ^e keer OF vorig is >6M oud OF vorig is <6M oud en nu >10% hoger.
HCG		IU/L		0.0	Enkel voor Dr. M. Van Assche
FT4		pmol/L		45	Enkel voor huisartsen
Toxico					
Ethanol		g/L		3	NIET voor Endocrin.
Methanol		g/L		0.0	
Ethyleenglycol		g/L		0.0	
Carboxy HGB		%		20	NIET voor Endocrin.
TDM					
Amika DAL		mg/L		10	NIET voor Endocrin.
Genta DAL		mg/L		5	NIET voor Endocrin.
Genta PIEK		mg/L		24	NIET voor IZ
Vanco DAL		mg/L		25	NIET voor Endocrin.
Vanco PIEK		mg/L		60	NIET voor Endocrin.
Vanco CONT		mg/L		50	NIET voor Endocrin.
Digoxin		ng/mL		3.0	NIET voor Endocrin.; > 1.5 voor Geriaters
Theofylline		mg/L		25	NIET voor Endocrin.
Fenytoïne		mg/L		25	NIET voor Endocrin.
Carbamazepine		mg/L		12	NIET voor Endocrin.
Valproïnezuur		mg/L		120	NIET voor Endocrin.
Lithium		mmol/L		1.5	NIET voor Endocrin.
Ciclo DAL		mg/L		500	NIET voor Endocrin.
Ciclo PIEK 2u		mg/L		1500	NIET voor Endocrin.
Paracetamol		mg/L		50	NIET voor Endocrin. Info : therap. zone = 10-20
Vochten					
LV WBC		aantal/ μ L		6	NIET voor Endocrin.
LV RBC		aantal/ μ L		11	Enkel voor Neurologen.
Infectieuze serologie					
HIV antistoffen				Pos (niet gekend)	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
CMV IgM				Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
CMV IgG				Pos (enkel bij seroconversie)	Tel of e-mail door bioloog (enkel indien relevant)
EBV IgM / monospot				Pos	Enkel voor Dr. C.Feys (vraag 2003). Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
Toxoplasma IgM				Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
Toxoplasma IgG		IU/ml		Pos (enkel bij seroconversie)	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
Rubella IgM				Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
Rubella IgG		IU/ml	<10		Enkel negatieve resultaten voor Gynaecologen. Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
HAV IgM				Pos	E-mail aan ZHH. Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
HBsAg				Pos (niet gekend)	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
HCV antistoffen				Pos (niet gekend)	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
HEV IgM				Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)

Analyse	Resultaat	VOORWAARDE
Microbiologie		
LV (gram en/of cultuur en/of PCR)	Pos	Tel arts door bioloog. Indien afwezig: MLT belt Positieve resultaten van AZ West doorbellen naar 058/333004.
Hemocultuur Gram	Pos	Tel door BAC-bioloog. Indien afwezig: MLT belt (ook indien slechts 1 pos HK fles met staf/strep) In WE: tel door bioloog van wacht indien BAC-bioloog indien >9u30: MLT belt Voor pediatrische patiënten wordt steeds gebeld naar de pedater van wacht, ook in de week.
Strep A antigen	Pos	
<i>S. pneumoniae</i> AG in urine	Pos	MLT Tel aanvragende arts
<i>Legionella</i> antigen of PCR	Pos	Tel arts door bioloog, indien afwezig: MLT belt
Respiratoire virussen (PCR): Influenza, RSV, Adenovirus, hMPV	Pos	Getriggerde e-mail naar arts en ZHH. - Voor IZ patiënt: Tel arts door bioloog indien nieuwe diagnose. - Niet IZ patiënt: Tel afdeling door MLT indien nieuwe diagnose bij opgenomen patiënten.
<i>B. pertussis</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>M. pneumoniae</i>	Pos	Tel aanvragende arts bij gehospitaliseerde patiënten. + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
SARS-CoV-2 PCR (JYZ patiënt Spoed)	Pos	Tel naar 6010
SARS-CoV-2 PCR (patiënt gehospitaliseerd)	Pos	MLT Tel aanvragende afdeling + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
Pneumocystis	Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
Faeces Bacterieel panel	Pos (uitgezonderd <i>Aeromonas</i> en <i>C. difficile</i>)	Tel arts bij gehospitaliseerde patiënten. + e-mail aan arts en ZHH
Faeces Viraal panel + Toxine prod. <i>C. difficile</i>	Pos	Getriggerde e-mail aan arts en ZHH Tel afdeling door MLT indien nieuwe diagnose bij opgenomen patiënten
Parasieten in feces	Pos	Giardia en Cryptosporidium: getriggerde e-mail aan arts en ZHH Andere parasieten: getriggerde e-mail naar arts
<i>C. trachomatis</i> / <i>N. gonorrhoeae</i> (PCR)	Pos	Tel of e-mail door bioloog Bij <i>C. trachomatis</i> LGV: tel naar aanvragende arts
Cultuur positief	MRSA: nieuwe patiënt en geen pos PCR	Tel afdeling + getriggerde E-mail aan arts en ZHH
	MRSA : eerste van de opname en geen pos PCR	Tel afdeling + getriggerde E-mail aan arts en ZHH
	MRSA : tijdens zelfde opname	Getriggerde E-mail aan arts en ZHH
	VRE: nieuwe patiënt	Tel afdeling + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	VRE: eerste van de opname	Tel afdeling + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	VRE: tijdens zelfde opname	Getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	CPE	Tel door bioloog naar afdeling, indien afwezig: MLT belt + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	Multi-R <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> : nieuwe patiënt	Tel arts of afdeling + getriggerde e-mail aan ZHH
	Multi-R <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> : eerste van de opname	Tel arts of afdeling + getriggerde e-mail aan ZHH
	Multi-R <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> : tijdens zelfde opname	Getriggerde e-mail aan ZHH
	<i>S.dysgalactiae</i> in keelcultuur	MLT Tel aanvragende arts
	<i>S.pyogenes</i>	Getriggerde E-mail aan arts (Uitz. vaginaal staal en urine) Vermoeden van <u>invasieve infectie</u> : tel arts door BAC bioloog indien nieuwe diagnose, indien afwezig: MLT belt
MTB PCR	Pos	Tel door bioloog, indien afwezig: MLT belt + getriggerde E-mail aan ZHH.
MTB Ziehl en/of cultuur	Pos	Tel door bioloog, indien afwezig: MLT belt + getriggerde E-mail aan ZHH.
Galactomannan/ <i>Aspergillus</i> PCR	Pos	Enkel bij gehospitaliseerde patiënten. Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
PCR HSV/VZV	Pos	Enkel bij gehospitaliseerde patiënten. Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose, bij BAL/BASP: enkel indien significante lading)

**STANDAARD AFSPRAKEN VOOR RAPPORTERING ALARMWAARDEN** Hoe bereik je een JYZ arts op GSM? = ** of *1 + drie laatste cijfers dect (bv. **325 of *1325)

Dienst/Locatie	Y	8u en 18u	18u en 8u	Weekend	Opmerkingen
Spoed	U1	1. Eigen (persoonlijke) dect van de aanvragende spoedarts zolang patiënt is opgenomen op Spoed (Afd : YU1). 2. Indien niet bereikbaar: 7301 (= algemene dect spoedarts) 3. Indien niet bereikbaar: arts of ASO van dienst waar patiënt zal opgenomen worden. Indien niet geweten, bel secr spoed 6000 om dit te bevragen.			
IZ	IZ	Intensivist (van wacht)			
Geriatricie	G0 G1 G2	7282 dr Pecceu Gabriel 7717 ASO 7716 ASO	7710 ASO Interne op Spoed (*) geldt enkel voor INTERNE	Vr 18u tot Za 8u: ASO Interne op Spoed Za 8u tot 12u : Sub-specialist van wacht. Indien geen sub-specialist van wacht op wachtlijst: tel ASO Interne op Spoed	Bij afwezigheid ASO binnen discipline: arts van wacht zelfde sub-discipline Bij afwezigheid ASO interne op spoed: arts INTERNE wacht 1
Cardiologie	D1	7720 of 7721 ASO	(niet dr Feys / Garak): alleen resultaten met (*) bellen tss 18u-08u. De overige kritieke resultaten bellen vanaf 8u tot 18u.	Za 12u tot Ma 8u: ASO Interne op Spoed (die overlegt met 1e wacht INTERNE)	Zondag gaat 1° wacht interne/ assistent van wacht langs op verschillende afdelingen interne Voor Ambulante: aanvragende arts opbellen. Indien niet bereikbaar: arts van wacht zelfde subdiscipline
Endocrinologie	D1	7290 dr Nolle 7294 dr Deconinck			
Pneumologie	D1	7714 ASO			
Oncologie (# hematologie)	D4 (D3)	7715 ASO			
Gastro-entero (excl. dr. C. Feys)	D3 (D4)	7713 ASO			
Gastro-entero dr. C. Feys	D3, (D4)	7311 dr. Christiaan Feys (of **311 of *1311)			
Hematologie dr C. Garakhani	D4 (D3)	7295 dr. Chiel Garakhani (of **295 of *1295)			
Nefrologie	D2	Aanvrager	Arts van wacht voor deze discipline		
Infectiologie		7752 ASO of Aanvrager	Arts van wacht voor deze discipline		
Pediatrie	E1	Behand. arts	Behand. arts	Pediater van wacht (°)	Zo behand. arts niet bereikbaar: pediater van wacht
Neurologie	D5,Stroke,(D2)	Neuroloog van wacht	Neuroloog van wacht	Neuroloog van wacht	Zo niet bereikbaar: bel collega neuroloog
Abdominale Heelkunde	C3, C4	Steeds Behand. arts	Behand. arts	Behand. arts	Enkel indien niet bereikbaar abdominale wacht
Urologie		7727 ASO of beh. arts	Uroloog van wacht	Uroloog van wacht	
Vaatheelkunde		7726 ASO of beh. arts	Vaatchir. van wacht	Vaatchir. van wacht	C2 : K 201–213 : 6822 K 214–221 : 6823 K237–245 : 6824
Orthopedie	C2	Ma tem Do 8u-20u: ASO van wacht op dect of GSM: zie wachtlijst Verdi Ma tem Do 20-08u: Arts ortho van wacht Weekend (Vr tem Zo) of Feestdag of Brugdag: ASO van wacht op dect of GSM			ASO: 7734 Jansen, 7736 Stoobant, 7737 Hermans, 7738 Huyghe ASO orthopedie kan ook ASO orthopedie/heelkunde zijn ASO niet bereikbaar? Bel naar arts van wacht. NIET naar ASO Interne
Gynaecologie	C2	7730 /31 /32 ASO UITZ.: RhD neonaat en foetale cellen wordt gebeld naar Materniteit			Bij afwezigheid ASO: gynaecoloog van wacht (zie °)
Stomatologie	C2	Verpleging 7521	Stomatoloog van wacht (zie °)		C2 : K 201–213 : 6822 K 214–221 : 6823 K237–245 : 6824
Plastische heelkunde en ORL	C2	Behand. arts			
Oftalmo dr.Blanc. - Mulliez – Ghek	C2	ASO		Wacht 057/ 334300	Bij afwezigheid ASO : wacht 057/334300
Oftalmo dr.Callebert - Mestdagh	C2	057/ 218219	Wacht 057/ 334300		
Fysische/Revalidatie/SP Loco	SP	Labo belt naar arts: 1) aanvr. arts - 2) opnem. arts - 3) Zo niet duidelijk, informeer bij 6401 naar welke arts te bellen			
Arbeidsgeneeskunde dr. Janssens		Liantis Ieper: Fax 057 228669 (of Tel 057 228667 - 0475 756319)			
Huisartsen De Linde	057-79.79.81	Zo antwoord app.: kies juiste optie/aanvragende arts – Zo geen respons, bel GSM			Labo AZ West Dringende oproepen: 058-33.30.04
Huisartsen Het SAS	057-42 34.79	aanvragende arts (zie Glims: Object – Aanvrager - Contact)			